

Päällystämättömät paperit

Offsetpaperit	12
Preprint-paperit	18
4CC	19
Kopiopaperirullat	19

Offsetpaperit

Scandia 2000 White

Korkealuokkainen hiokkeeton konekiiltainen offset- ja tulostuspaperi, kirrkaanvalkoinen. FSC Mix Credit.

Hinnoitteluryhmä N-P121_SCANDIA 2000 WHITE

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	kg/1000 /lava	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
80	320 M x 450	500	40000	11.5 105 mikronia	○ SCAWH08032M45W	241279	103,60
	720 x 1020 M	250	10000	58.8	○ SCAWH08072102M	241316	477,00
	720 x 1020 M	250	10000	58.8	○ SCAWH08072102MW	241315	529,40
90	460 x 640 M		18000	26.5 120 mikronia	SCAWH0904664M	241412	178,90
	640 M x 900		8000	51.8	SCAWH09064M90	241428	339,70
	720 x 1020 M	250	8000	66.1	○ SCAWH09072102M	1093186	446,70
100	460 x 640 M		16000	29.4	SCAWH1004664M	241472	199,10
	640 M x 900		8000	57.6	SCAWH10064M90	241488	389,10
	720 x 1020 M	250	7000	73.4	○ SCAWH10072102M	241496	496,30
	720 x 1020 M	250	7000	73.4	○ SCAWH10072102MW	241495	548,60
115	460 x 640 M		14000	33.9 150 mikronia	SCAWH1154664M	241524	226,00
	640 x 900 M	250	7000	66.2	○ SCAWH1156490MW	241545	491,00
	640 M x 900		7000	66.2	SCAWH11564M90	241548	442,30
	720 x 1020 M		7000	84.5	SCAWH11572102M	241556	563,90
	720 M x 1020		7000	84.5	SCAWH11572M102	241558	563,90
130	460 x 640 M		13000	38.3 165 mikronia	SCAWH1304664M	241592	263,70
	640 x 900 M		6500	74.9	SCAWH1306490M	241606	516,00
	640 M x 900		6500	74.9	SCAWH13064M90	241608	516,00
	720 x 1020 M	125	5500	95.5	○ SCAWH13072102MW	241615	730,10
	720 x 1020 M		5500	95.5	○ SCAWH13072102M	241616	657,80
	720 M x 1020		5500	95.5	SCAWH13072M102	241618	657,80
150	460 x 640 M		10000	44.2 195 mikronia	SCAWH1504664M	241652	316,60
	640 x 900 M		5000	86.4	SCAWH1506490M	241666	619,80
	640 M x 900		5000	86.4	SCAWH15064M90	241668	619,80
	720 x 1020 M		5000	110.2	SCAWH15072102M	241676	789,80
	720 M x 1020		5000	110.2	SCAWH15072M102	241678	789,80
170	460 x 640 M		10000	50.0 215 mikronia	SCAWH1704664M	241712	359,00
	640 x 900 M		4500	97.9	SCAWH1706490M	241726	702,50
	640 M x 900		4500	97.9	○ SCAWH17064M90	241728	702,50
	640 M x 900	125	4500	97.9	○ SCAWH17064M90W	241727	779,80
	720 x 1020 M	125	3500	124.8	○ SCAWH17072102MW	241733	989,50
	720 M x 1020		3500	124.8	SCAWH17072M102	241736	895,40
200	460 x 640 M		8000	58.9 250 mikronia	SCAWH2004664M	241772	432,70
	640 x 900 M		4000	115.2	SCAWH2006490M	241786	846,60
	640 M x 920		4000	117.8	SCAWH20064M92	241792	865,40
	720 x 1020 M		3000	146.9	○ SCAWH20072102M	241798	1079,40
	720 x 1020 M	125	3000	146.9	○ SCAWH20072102MW	241797	1192,90
	720 M x 1020	125	3000	146.9	○ SCAWH20072M102W	241799	1192,90
240	460 x 640 M		7000	70.7 300 mikronia	SCAWH2404664M	241832	519,30
	640 x 900 M		3500	138.2	SCAWH2406490M	241846	1016,00
	640 M x 920		3500	141.3	SCAWH24064M92	241852	1038,30
270	460 x 640 M		6000	79.5 330 mikronia	SCAWH2704664M	241892	619,40
	640 x 900 M	125	3000	155.5	SCAWH2706490MW	241905	1339,10
	640 M x 900	125	3000	155.5	○ SCAWH27064M90W	241907	1339,10
300	320 M x 450	125	10000	43.2 366 mikronia	○ SCAWH30032M45W	1059365	395,00
	460 x 640 M	125	5000	88.3	SCAWH3004664M	241922	688,20
	640 x 900 M	75	2550	173.0	○ SCAWH3006490MW	241933	1653,10
	720 M x 1020	75	2550	220.3	○ SCAWH30072M102W	1087321	1897,20
350	460 x 640 M	125	4250	103.0	○ SCAWH3504664MW	1060861	1010,10
	640 x 900 M	75	2100	201.6	○ SCAWH3506490MW	1060883	1976,30
	720 M x 1020	50	2150	257.0	SCAWH35072M102W	1087332	2519,60
440	720 M x 1020	50	1500	323.1 530 mikronia	SCAWH44072M102W	241977SE	4826,00

3

Scandia 2000 Natural

Korkealuokkainen hiokkeeton päällystämätön offsetpaperi, luonnonvalkoinen. FSC Mix Credit. Hinnitteluryhmä N-P121_SCANDIA 2000 NATURAL&IVORY

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkaa	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkaa
90	460 x 640 M	18000		26.5	120 mikronia	○ SCANA0904664M	183411	200,40
100	460 x 640 M	250	14000	29.4	130 mikronia	○ SCANA1004664MW	183471	218,00
	640 x 900 M	250	8000	57.6		○ SCANA1006490MW	183485	442,00
	640 M x 900		8000	57.6		○ SCANA10064M90	183488	387,10
	720 x 1020 M	250	7000	73.4		SCANA10072102MW	1093330	563,40
115	640 x 900 M		7000	66.2	150 mikronia	SCANA1156490M	183546	441,80
	640 M x 900		7000	66.2		SCANA11564M90	183548	441,80
	720 x 1020 M		7000	84.5		SCANA11572102M	183556	563,40
130	640 x 900 M		6500	74.9	165 mikronia	SCANA1306490M	183606	501,40
	640 M x 900		6500	74.9		SCANA13064M90	183608	501,40
150	460 x 640 M		12000	44.2	195 mikronia	SCANA1504664M	183652	295,60
	640 M x 900		5000	86.4		SCANA15064M90	183668	578,50
	720 x 1020 M		5000	110.2		SCANA15072102M	183676	737,50
170	460 x 640 M	250	10000	49.0	215 mikronia	○ SCANA1704664MW	183711	364,20
	640 x 900 M	125	8000	97.9		○ SCANA1706490MW	183726	727,70
200	640 x 900 M	125	4000	115.2	250 mikronia	○ SCANA2006490MW	183785	913,90
240	460 x 640 M		7000	70.7	300 mikronia	SCANA2404664M	183832	505,00
	640 x 900 M		3500	138.2		SCANA2406490M	183846	988,10
300	460 x 640 M	125	5000	88.3	366 mikronia	SCANA3004664MW	183921	830,70
	640 x 900 M	75	2550	173.0		○ SCANA3006490MW	183933	1805,80
	720 M x 1020		2550	220.3		○ SCANA30072M102	1154882	2071,70
440	720 M x 1020	50	1500	323.1	530 mikronia	○ SCANA44072M102W	1164715	5202,80

3

Scandia 2000 Ivory

Korkealuokkainen hiokkeeton päällystämätön offsetpaperi, kermankeltainen. FSC Mix Credit. Hinnitteluryhmä N-P121_SCANDIA 2000 NATURAL&IVORY

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkaa	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkaa
90	460 x 640 M	500	18000	26.5	120 mikronia	○ SCAIV0904664MW	192411	196,50
	640 x 900 M		9000	55.3		● SCAIV0906496M	192434	369,10
100	460 x 640 M		14000	29.4	130 mikronia	SCAIV1004664M	192472	196,40
	640 x 900 M		8000	58.0		● SCAIV1006490M	192486	384,70
	640 M x 900		8000	57.6		SCAIV10064M90	192488	384,30
	720 x 1020 M		8000	73.4		SCAIV10072102M	192496	489,90
115	460 x 640 M	500	14000	33.9	150 mikronia	○ SCAIV1154664MW	192531	250,60
	640 x 900 M		7000	66.2		SCAIV1156490M	192546	441,80
	640 M x 900		7000	66.2		● SCAIV11564M90	192548	441,80
	720 x 1020 M		7000	84.5		○ SCAIV11572102M	192556	563,40
130	460 x 640 M		13000	38.3	165 mikronia	SCAIV1304664M	192592	256,30
	640 x 900 M	250	6500	75.0		○ SCAIV1306490MW	192605	547,80
150	460 x 640 M		12000	44.2	195 mikronia	SCAIV1504664M	192652	295,60
	640 M x 900	250	5000	86.4		○ SCAIV15064M90W	192667	577,20
	720 x 1020 M		5000	110.2		SCAIV15072102M	192676	737,50
	720 M x 1020		5000	110.2		● SCAIV15072M102	192678	737,50
170	460 x 640 M	250	10000	50.0	215 mikronia	○ SCAIV1704664MW	192711	399,00
	640 x 900 M		4500	97.9		SCAIV1706490M	192726	655,50
240	460 x 640 M	125	700	70.7	300 mikronia	○ SCAIV2404664MW	192831	561,10
	640 x 900 M		3500	138.2		SCAIV2406490M	192846	988,10
	640 M x 900		3500	138.2		SCAIV24064M90	192852	988,10
300	640 x 900 M	75	2550	173.0	366 mikronia	○ SCAIV3006490MW	192933	1805,80
440	720 M x 1020	50	1500	323.1	530 mikronia	○ SCAIV44072M102	1164726	5202,80

Scandia 2000 Smooth White

Sileä korkealuokkainen hiokkeeton päällystämätön offsetpaperi, kirikkaanvalkoinen. FSC Mix Credit.
Hinnitteluryhmä N-P121 SCANDIA 2000 SMOOTH WHITE.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	kg/1000 /lava	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
100	460 x 640 M	500	16000	29.4 120 mikronia	○ SCASW1004664MW	387109	230,60
	640 M x 900		8000	57.6	○ SCASW10064M90	387124	406,40
115	460 x 640 M		14000	33.9 140 mikronia	○ SCASW1154664M	387310	238,90
	460 x 640 M	250	14000	33.9	○ SCASW1154664MW	387309	265,20
	640 M x 900		7000	66.2	○ SCASW11564M90	387324	467,20
	640 M x 900	250	7000	66.2	○ SCASW11564M90W	387323	518,70
130	460 x 640 M		12000	38.3 155 mikronia	○ SCASW1304664M	387410	270,10
	460 x 640 M	250	12000	38.3	○ SCASW1304664MW	387409	299,80
	640 x 900 M	125	5000	74.9	○ SCASW1306490MW	387465	586,50
	640 M x 900		5000	74.9	○ SCASW13064M90	387468	528,30
	640 M x 900	125	5000	74.9	○ SCASW13064M90W	387467	586,40
	720 x 1020 M		5000	95.0	○ SCASW13072102M	387476	748,30
	720 M x 1020		5000	95.5	○ SCASW13072M102	387478	673,40
	720 M x 1020	125	5000	110.2	○ SCASW1504664M	387510	311,70
150	460 x 640 M	250	10000	44.2	○ SCASW1504664MW	387509	345,90
	640 x 900 M		5000	86.4	○ SCASW1506490M	387566	609,40
	640 x 900 M	125	5000	86.4	○ SCASW1506490MW	387565	676,50
	640 M x 900		5000	86.4	○ SCASW15064M90	387568	609,40
	640 M x 900	125	5000	86.4	○ SCASW15064M90W	387567	676,50
	720 x 1020 M		5000	110.2	○ SCASW15072102M	387576	777,20
	720 x 1020 M	125	5000	110.2	○ SCASW15072102MW	387575	862,60
	720 M x 1020		5000	110.2	○ SCASW15072M102	387578	777,20
	720 M x 1020	125	5000	110.2	○ SCASW15072M102W	387577	862,60
	200	460 x 640 M		8000	58.9 240 mikronia	○ SCASW2004664M	387710
460 x 640 M		250	8000	58.9	○ SCASW2004664MW	387709	461,10
640 x 900 M			4000	115.2	○ SCASW2006490M	387768	949,30
640 x 900 M		125	4000	115.2	○ SCASW2006490MW	387767	944,00
640 M x 900		125	4000	115.2	○ SCASW20064M90W	387769	944,00
240	460 x 640 M		7000	70.7 290 mikronia	○ SCASW2404664M	387810	559,20
	460 x 640 M	125	7000	70.7	○ SCASW2404664MW	387809	620,60
	640 x 900 M		3000	138.2	○ SCASW2406490M	387866	1093,70
	640 x 900 M	100	3000	138.2	○ SCASW2406490MW	387865	1214,00
	640 M x 900		3000	138.2	○ SCASW24064M90	387868	1093,70
	640 M x 900	100	3000	138.2	○ SCASW24064M90W	387867	1257,80
	720 x 1020 M	100	3000	176.3	○ SCASW24072102MW	387875	1547,80
	720 M x 1020	100	3000	176.3	○ SCASW24072M102W	387877	1547,80

Scandia 2000 Smooth Natural

Sileä korkealuokkainen hiokkeeton päällystämätön offsetpaperi, luonnonvalkoinen. FSC Mix Credit.
Hinnitteluryhmä N-P121_SCANDIA 2000 SMOOTH NATURAL&IVORY.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	kg/1000 /lava	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
100	460 x 640 M		16000	29.4 120 mikronia	○ SCASN1004664M	389110	209,70
	460 x 640 M	500	16000	29.4	○ SCASN1004664MW	389109	232,80
	640 x 900 M		8000	57.6	○ SCASN1006490M	389122	410,30
	640 x 900 M	250	8000	57.6	○ SCASN1006490MW	389123	455,40
	720 x 1020 M		8000	73.0	○ SCASN10072102M	389175	619,00
115	640 M x 900		7000	66.2 140 mikronia	○ SCASN11564M90	389324	471,70
	720 x 1020 M		7000	84.5	○ SCASN11572102M	389376	601,60
130	460 x 640 M	250	5000	38.3 155 mikronia	○ SCASN1304664MW	389409	302,40
	640 x 900 M		5000	74.9	○ SCASN1306490M	389466	533,40
	640 M x 900		5000	74.9	○ SCASN13064M90	389468	533,40
	720 x 1020 M		5000	95.5	● SCASN13072102M	389476	680,10
	720 M x 1020		5000	95.5	● SCASN13072M102	389478	680,10

Scandia 2000 Smooth Natural

Sileä korkealuokkainen hiokkeeton päällystämätön offsetpaperi, luonnonvalkoinen. FSC Mix Credit. Hinnoitteluryhmä N-P121_SCANDIA 2000 SMOOTH NATURAL&IVORY.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
150	460 x 640 M	250	12000	44.2	180 mikronia	○ SCASN1504664MW	389509	354,10
	640 x 900 M		5000	86.4		○ SCASN1506490M	389566	615,40
	640 x 900 M	125	5000	86.4		○ SCASN1506490MW	389565	755,30
	640 M x 900		5000	86.4		○ SCASN15064M90	389568	615,40
200	460 x 640 M	250	8000	58.9	240 mikronia	○ SCASN2004664MW	389709	465,00
	640 x 900 M	125	4000	115.2		○ SCASN2006490MW	389767	910,60
240	640 x 900 M		3000	138.2	290 mikronia	SCASN2406490M	389865	984,70

Scandia 2000 Smooth Ivory

Sileä korkealuokkainen hiokkeeton päällystämätön offsetpaperi, kermankeltainen. FSC Mix Credit. Hinnoitteluryhmä N-P121_SCANDIA SMOOTH NATURAL&IVORY.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
100	460 x 640 M		16000	29.4	120 mikronia	○ SCASH1004664M	390110	209,70
	460 x 640 M	500	16000	29.4		○ SCASH1004664MW	390109	257,50
	640 x 900 M		8000	57.6		● SCASH1006490M	390122	410,10
115	640 M x 900		7000	66.2	140 mikronia	○ SCASH11564M90	390324	471,70
	640 x 900 M	250	7000	66.2		○ SCASH1156490MW	390321	132,80
130	460 x 640 M		12000	38.3	155 mikronia	SCASH1304664M	390410	272,50
	640 x 900 M		5000	74.9		● SCASH1306490M	390466	533,30
150	720 M x 1020		5000	110.2	180 mikronia	SCASH15072M102	390578	784,70
200	460 x 640 M	100	3000	58.9	240 mikronia	○ SCASH2004664MW	390709	465,60
240	460 x 640 M	125	7000	71.0	290 mikronia	○ SCASH2404664MW	390809	620,00
	720 x 1020 M	100	3000	176.3		○ SCASH24072102MW	390875	1393,40

Olin Rough

Moderni karheapintainen hiokkeeton päällystämätön premium-offsetpaperi. FSC Mix Credit. Hinnoitteluryhmä N-P121_OLIN ROUGH.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
100	720 x 1020	250	7000	73.4	140 mikronia, absolute white	● OLIRO10072102ABWHW	6385845	554,90
	720 x 1020 M	250	18000	73.4	cream	● OLIRO10072102MCREW	6385861	590,60
120	650 x 920 M	250	6500	71.8	168 mikronia, absolute white	● OLIRO1206592MABWHW	6395162	542,50
	720 x 1020 M	250	6500	88.1	absolute white	● OLIRO12072102MABWHW	6392164	665,90
	450 x 640 M		13000	34.6	high white	○ OLIRO1204564MHIWH	1054933	234,20
	650 M x 920		6500	71.8	high white	○ OLIRO12065M92HIWH	1085523	486,10
	650 x 920 M	250	8000	71.8	high white	○ OLIRO1206592MHIWHW	6395349	596,90
	720 M x 1020		6500	86.4	high white	○ OLIRO12072M102HIWH	1085534	597,70
	720 x 1020 M		6500	86.4	high white	○ OLIRO12072102MHIWH	6392172	566,60
	720 M x 1020	250	6500	88.1	high white	○ OLIRO12072M102HIHHW	6395445	619,10
150	450 x 640 M	250	13000	43.2	210 mikronia, absolute white	○ OLIRO1504564MABWHW	1054841	326,60
	650 M x 920		5000	89.7	high white	○ OLIRO15065M92HIWH	1085571	651,60
200	720 x 1020 M	125	3000	146.9	280 mikronia, absolute white	● OLIRO20072102MABWHW	6386371	1189,50
	450 x 640 M	250	8000	57.6	high white	○ OLIRO2004564MHIHHW	1085615	466,50
300	720 x 1020 M	100	2500	220.3	420 mikronia, absolute white	○ OLIRO30072102MABWHW	6385423	1783,90
	720 x 1020 M	100	2500	220.3	high white	○ OLIRO30072102MHIHHW	6385458	1783,90

Edixion

Hiokkeeton konekiiltainen offsetpaperi. 70% PEFC certified. EU-ympäristömerkki rek.nro. FI/11/1.

Hinnoitteluryhmä N-P121_EDIXION.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
70	460 x 640 M	22000		20.6	90 mikronia	EDIXI0704664M	9644	107,60
	640 M x 900		11000	40.3		○ EDIXI07064M90	1012351	0,00
	720 x 1020 M	250	11000	51.4		○ EDIXI07072102MW	1012362	312,90
	720 x 1040 M		9000	52.4		EDIXI07072104M	9864	274,40
80	320 M x 450	40000		11.5	100 mikronia	EDIXI08032M45	1012395	64,40
	460 x 640 M	20000		23.6		EDIXI0804664M	1012432	114,70
	630 x 880 M	8000		44.4		EDIXI0806388M	9866	216,10
	630 M x 880	8000		44.4		EDIXI08063M88	9867	216,10
	640 x 900 M	10000		46.1		○ EDIXI0806490M	1012465	224,40
	640 M x 900	10000		46.1		○ EDIXI08064M90	1012480	224,40
	720 x 1020 M	10000		58.8		○ EDIXI08072102M	1012502	286,30
	720 x 1040 M	8000		59.9		EDIXI08072104M	9868	291,70
	90	320 M x 450	32000		13.0	114 mikronia	EDIXI09032M45	1012535
460 x 640 M		16000		26.5		EDIXI0904664M	9645	132,50
520 x 720 M		18000		33.7		○ EDIXI0905272M	1012572	168,40
630 x 880 M		7000		49.9		EDIXI0906388M	9870	246,00
630 M x 880		7000		49.9		EDIXI09063M88	9871	246,00
640 x 900 M		9000		51.8		○ EDIXI0906490M	1012583	258,90
640 M x 900		9000		51.8		○ EDIXI09064M90	1012605	258,90
720 x 1020 M		9000		66.1		○ EDIXI09072102M	9851	330,40
720 M x 1020				51.8		○ EDIXI09072M102	9848	318,30
720 x 1040 M	7000		67.4		EDIXI09072104M	9872	336,90	
100	460 x 640 M	16000		29.4	123 mikronia	EDIXI1004664M	9949	148,50
	630 x 880 M	7000		55.4		EDIXI1006388M	9873	279,50
	630 M x 880	7000		55.4		EDIXI10063M88	9874	279,50
	720 x 1040 M	7000		74.9		EDIXI10072104M	9875	377,80
	720 M x 1040	7000		74.9		EDIXI10072M104	9876	377,80
120	460 x 640 M	12000		35.3	140 mikronia	EDIXI1204664M	9646	177,70
	630 x 880 M	6000		66.5		EDIXI1206388M	9877	335,50
	630 M x 880	6000		66.5		EDIXI12063M88	9878	335,50
	630 x 900 M	7000		69.1		○ EDIXI1206490M	1012826	348,80
	720 x 1020 M	125	6500	88.1		○ EDIXI12072102MW	1012852	493,50
	720 M x 1020		6500	88.1		○ EDIXI12072M102	1012885	444,50
	720 x 1040 M	6000		89.9		EDIXI12072104M	9879	453,40
	720 M x 1040	6000		89.9		EDIXI12072M104	9880	453,40
140	460 x 640 M	12000		41.2	160 mikronia	EDIXI1404664M	9954	211,80
	630 x 880 M	6000		77.6		EDIXI1406388M	9881	398,90
	630 M x 880	6000		77.6		EDIXI14063M88	9882	398,90
	720 x 1040 M	5000		104.8		EDIXI14072104M	9883	538,70
	720 M x 1040	5000		104.8		EDIXI14072M104	9884	538,70
150	320 M x 450	250	22000	21.6	172 mikronia	○ EDIXI15032M45W	1012896	157,30
	460 x 640 M	250	11000	44.2		○ EDIXI1504664MW	1012900	251,90
	520 x 720 M	250	11000	56.2		○ EDIXI1505272MW	1012922	320,40
	640 M x 900		5500	86.4		○ EDIXI15064M90	1012970	492,60
170	320 M x 450		22000	24.5	185 mikronia	○ EDIXI17032M45	1013036	151,00
	320 M x 450	250	22000	24.5		○ EDIXI17032M45W	1013025	167,70
	460 x 640 M		10000	50.0		EDIXI1704664M	9649	268,20
	630 x 880 M		5000	94.2		EDIXI1706388M	9886	504,90
	630 M x 880		5000	94.2		EDIXI17063M88	9887	504,90
	640 x 900 M		5000	97.9		○ EDIXI1706490M	1013062	524,90
	720 x 1040 M		4000	127.3		EDIXI17072104M	9888	682,50
	720 M x 1040		4000	127.3		EDIXI17072M104	9889	682,50
190	460 x 640 M		9000	55.9	205 mikronia	EDIXI1904664M	9647	313,90
	630 x 880 M		4500	105.3		EDIXI1906388M	9890	591,40
	630 M x 880		4500	105.3		EDIXI19063M88	9891	591,40
	720 x 1040 M		3500	142.3		EDIXI19072104M	9892	798,80
	720 M x 1040		3500	142.3		EDIXI19072M104	9893	798,80

Edixion

Hiokkeeton konekiiltainen offsetpaperi. 70% PEFC certified. EU-ympäristömerkki rek.nro. FI/11/1.
Hinnitteluryhmä N-P121_EDIXION.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkaa	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkaa
250	320 M x 450	22000		36.0	275 mikronia	○ EDIXI25032M45	1018522	222,00
	460 x 640 M	7000		73.6		EDIXI2504664M	9648	413,20
	630 x 880 M	3000		138.6		EDIXI2506388M	9895	778,00
	630 M x 880	3000		138.6		EDIXI25063M88	9896	778,00
	640 x 900 M	3500		144.0		○ EDIXI2506490M	1013202	808,30
	720 x 1040 M	3000		187.2		EDIXI25072104M	9897	1050,90
	720 M x 1040	3000		187.2		EDIXI25072M104	9898	1050,90
300	460 x 640 M	6000		88.3	335 mikronia	EDIXI3004664M	10132501	490,10
	630 x 880 M	3000		166.3		EDIXI3006388M	9940	923,40
	630 M x 880	3000		166.3		EDIXI30063M88	9941	923,40
	720 x 1040 M	3000		224.6		EDIXI30072104M	9857	1246,40
	720 M x 1040	3000		224.6		EDIXI30072M104	9856	1246,40

Cocoon Offset

Päällystämätön, valkoinen ja hyvät painatusominaisuudet omaava 100 % uusiopaperi. FSC Recycled Credit.
EU-ympäristömerkki FR/O11/003.Hinnitteluryhmä N-P121_COCOON OFFSET.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkaa	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkaa
90	460 x 640 M	16000		26.5	kaksoislava, 103 mikronia	○ COCOF0904664M	1042020	147,70
	640 M x 900	8000		51.8		COCOF09064M90	1020762	288,50
100	460 x 640 M	500	14000	29.4	117 mikronia	○ COCOF1004664MW	1024122	182,50
	720 x 1020 M	6500		73.4		○ COCOF10072102M	1079606	408,50
120	460 x 640 M	14000		35.3	kaksoislava, 141 mikronia	● COCOF1204664M	10244	197,40
	460 M x 640	500	14000	35.3		○ COCOF1204664MW	1024133	219,20
	640 M x 900	7000		69.1		COCOF12064M90	1020854	386,50
	720 x 1020 M	6500		88.1		○ COCOF12072102M	1020876	492,60
140	460 x 640 M	500	12000	41.2	154 mikronia	○ COCOF1404664MW	1024144	255,80
	640 M x 900	6000		80.6		COCOF14064M90	1020913	450,70
160	460 x 640 M	250	12000	47.1	179 mikronia	○ COCOF1604664MW	1024155	292,20
	640 M x 900	6000		92.2		COCOF16064M90	1020961	514,60
200	460 x 640 M	250	10000	58.9	228 mikronia	○ COCOF2004664MW	1024166	374,00
250	460 x 640 M	8000		73.6	kaksoislava, 288 mikronia	COCOF2504664M	1021064	455,30
300	460 x 640 M	8000		88.3	kaksoislava, 345 mikronia	COCOF3004664M	1024203	546,30
	640 M x 920	125	4000	176.6		○ COCOF30064M92W	1024214	1212,40

CyclusOffset

Päällystämätön mattapintainen 100 % uusiopaperi. FSC Recycled Credit. EU-ympäristömerkki rek.nro. DK/11/1.
Hinnitteluryhmä N-P121_CYCLUS OFFSET.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkaa	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkaa
80	450 x 640 M	22000		23.0	99 mikronia	CYCLU0804564M	8091	137,40
	630 M x 880	10000		44.4		● CYCLU08063M88	143272	264,40
	640 x 900 M	10000		46.1		CYCLU0806490M	8089	274,60
90	450 x 640 M	20000		25.9	106 mikronia	CYCLU0904564M	143337	152,20
	630 M x 880	10000		49.9		● CYCLU09063M88	143372	297,40
	640 x 900 M	10000		51.8		CYCLU0906490M	8090	304,40
115	450 x 640 M	15000		33.1	128 mikronia	CYCLU1154564M	8085	209,40
	640 x 900 M	7500		66.2		○ CYCLU1156490M	8083	418,70
	720 x 1020 M	7500		84.5		CYCLU11572102M	143489	533,90
140	450 x 640 M	15000		40.3	157 mikronia	○ CYCLU1404564M	8063	254,80
	450 x 640 M	250	15000	40.3		CYCLU1404564MW	143535	282,90
	640 x 900 M	7500		80.6		○ CYCLU1406490M	8082	510,00
	640 x 900 M	250	7500	80.6		CYCLU1406490MW	143573	565,60
	720 x 1020 M	6000		102.8		CYCLU14072102M	8067	649,80

CyclusOffset

Päällystämätön mattapintainen 100 % uusiopaperi. FSC Recycled Credit. EU-ympäristömerkki rek.nro. DK/11/1. Hinnoitteluryhmä N-P121_CYCLUS OFFSET.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
170	640 x 920 M		6000	100.1	190 mikronia	○ CYCLU1706492M	143679	632,60
	640 x 920 M	250	6000	100.1		CYCLU1706492MW	143677	702,30
	640 M x 920	250	6000	100.1		CYCLU17064M92W	143680	702,30
200	460 x 640 M	250	10000	58.9	225 mikronia	○ CYCLU2004664MW	1064243	413,20
	640 x 920 M	125	5000	117.8		CYCLU2006492MW	143777	826,20
250	460 x 640 M		10000	58.9	285 mikronia	○ CYCLU2504664M	8016	465,30
	460 x 460 M	100	8000	73.6		○ CYCLU2504664MW	1064254	516,40
	640 x 920 M	125	4000	147.2		CYCLU2506492MW	8095	1032,80
	700 M x 1000		3500	175.0		○ CYCLU25070M100	996890	1088,30
	720 x 1020 M	125	3500	183.6		CYCLU25072102MW	8017	1288,00
300	640 x 920 M	125	3500	176.6	350 mikronia	CYCLU3006492MW	1064265	1239,20
350	640 x 920 M	100	3000	206.1	415 mikronia	CYCLU3506492MW	143093	1543,50

Terbook

Hiokkeeton korkeopaakkinen ohkopainopaperi. Hinnoitteluryhmä N-P130_TERBOOK.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
60	630 x 880 M		12500	33.3		TERBS0606388M	51050087	193,80

Print Speed

Hinnoitteluryhmä N-P121_PRINTSPEED.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
75	460 x 640 M	500	22000	22.1		PRIOFF0754664M	35824	114,10
90	460 x 640 M	500	19000	26.5		PRIOFF0904664M	35825	140,30
100	460 x 640 M	500	17000	29.4		PRIOFF1004664M	35826	157,60
120	460 x 640 M	250	15000	35.3		PRIOFF1204664M	35827	188,80

Preprint-paperit

Pioneer Pre-Print

Hiokkeeton päällystämätön offsetpaperi, preprint-laatu. Hinnoitteluryhmä N-P121_PIONEER PREPRINT.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk	/lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
80	450 x 640 M		17000	20.0	106 mikronia	PIONE0804564M	359135	194,50
90	450 x 640 M		15000	26.0	116 mikronia	PIONE0904564M	280389	227,10
	630 M x 880		7500	49.9		PIONE09063M88	9629	437,00
	640 x 900		7500	51.8		○ PIONE09064M90	280410	485,40
	740 x 1040 M		7500	69.3		PIONE09074104M	9630	572,30
100	450 x 640 M		13000	29.0	123 mikronia	PIONE1004564M	31850796	252,30
110	640 x 900 M		6000	63.4	134 mikronia	○ PIONE1106490M	280599	567,30

Edixion Laser

Hiokkeeton päällystämätön sileä ja valkoinen preprint-laatu. FSC Mix Credit. EU-ympäristömerkki rek.nro. FI/11/1. Hinnoitteluryhmä N-P121_EDIXION LASER.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk /lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
80	310 x 432 M	40000	10.7	104 mikronia	EDILA080310432M	99900	80,00
	310 M x 432	36000	10.7		EDILA080310M432	99901	80,00
	320 M x 450	40000	11.5		EDILA080320M450	1013294	85,60
	450 x 640 M	20000	23.0		EDILA0804564M	99902	149,70
	630 M x 880	8000	44.4		EDILA08063M88	99903	288,50
90	320 M x 450	34000	13.0	117 mikronia	EDILA090320M450	1013316	96,80
	450 x 640 M	16000	25.9		EDILA0904564M	99906	168,20
	630 M x 880	7000	49.9		EDILA09063M88	99907	324,10
100	320 M x 450	28000	14.4	130 mikronia	EDILA100320M450	1013331	107,70
	450 x 640 M	14000	28.8		EDILA1004564M	99911	187,30
	630 M x 880	7000	55.4		EDILA10063M88	99912	359,80
120	320 M x 450	27000	17.3	154 mikronia	○ EDILA120320M450	1013353	129,30
	320 M x 450	250 27000	17.3		EDILA120320M450W	1013342	143,50

4CC

4CC

Hiokkeeton, kiillotettu sileä pinta. FSC Mix Credit. Tuotteille 100-160 g/m² on myönnetty sekä EU-ympäristömerkki rek.nro. SE/O11/O1 että Joutsenmerkki. Hinnoitteluryhmä N-P122 4CC.

g/m ²	Koko ja kuitusuunta	Arkkimäärä /pakk /lava	kg/1000 arkkia	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/1000 arkkia
90	320 M x 450	500 30000	13.0	103 mikronia	○ 4CC09032M45W	125013	89,03
100	320 M x 450	500 30000	14.4	108 mikronia	4CC10032M45W	125113	91,52
120	320 M x 450	250 25000	17.3	125 mikronia	4CC12032M45W	125213	119,11
160	320 M x 450	250 20000	23.0	161 mikronia	4CC16032M45W	125313	208,25
200	320 M x 450	250 15000	28.8	196 mikronia	4CC20032M45W	125413	233,45
250	320 M x 450	125 12500	36.0	245 mikronia	4CC25032M45W	125613	330,66
280	320 M x 450	125 10000	40.3	275 mikronia	4CC28032M45W	125713	370,40
300	320 M x 450	125 10000	43.2	300 mikronia	4CC30032M45W	125813	396,74

Kopiopaperirullat

PPC-rullat

Päällystämätön paperi mustavalkotulostukseen. 3 tuuman hylsillä. Hinnoitteluryhmä N-P130_PPC.

g/m ²	Koko lev. cm	pit. m	rll/ pkt	rll/ lava	kg/ rll	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/rll
75	29.7	175	1	90	3.9		PPC75297175	36257	16,20
	29.7	200	1	72	4.5		PPC75297200	1595	17,30
	59.4	175	1	60	7.8		PPC75594175	55184EE	32,30
	59.4	200	1	36	8.9		PPC75594200	1596	34,10
	84.1	200	1	18	12.6		PPC75841200	55181	59,10
	89.1	175	1	30	11.7		PPC75891175	36259	48,30
	89.1	200	1	18	13.4		PPC75891200	1597	51,20

Vedospaperi

Offsetpaperi, raakavedospaperi.

g/m ²	Koko lev. cm	pit. m	rll/ pkt	rll/ lava	kg/ rll	Lisätiedot	Tuotekoodi	Uusi tuotekoodi	Hinta €/rll
75	84.1	120	1	12	1.46	2 rll/ltk	VEDOS075841120	8728	53,90

